

**19DIAB000006829-2019-11-01**  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ**  
**«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 24455000-8**

Στην Καστοριά σήμερα 30-10-2019 συνήλθε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούμενη από τους:


- Χατζηαγοράκη Κρυστάλλω- ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 1ου ΤΟΜΕΑ
- Χατζηζαφειρίου Σταυρούλα- ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
- Παπασταύρου Βασίλειος - ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 7535/8-10-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΕΚΛ4690ΒΥ-3ΛΣ), προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους «Απολυμαντικά» με κωδικό CPV: 24455000-8.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια αντίστοιχων διαγωνισμών σε εφαρμογή προγενέστερων Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας.
2. Την ανάγκη του Νοσοκομείου για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω είδους, συνέταξε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

1. Χατζηαγοράκη Κρυστάλλω
2. Χατζηζαφειρίου Σταυρούλα
3. Παπασταύρου Βασίλειος



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list members: a signature for Krysstallos, a signature for Stavroula, and a signature for Vasileios.

# 1. ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ)

19DIAB000006829.2019-11-01

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό δαπέδων και μεγάλων επιφανειών (δάπεδα, τοίχοι χειρουργείου, κλπ). Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη, φαινόλες και χλώριο. Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## 2. ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό μικρών επιφανειών, με αλκοόλες σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 50%, για χρήση με ψεκασμό. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο. Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών τα οποία και θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες. Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά (και αυτό να αναγράφεται στο έντυπο) . Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο. Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και άδεια ΕΟΦ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## 3. ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

Απολυμαντικά δισκία των 2,5 gr με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC). Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-200 δισκίων το μέγιστο. Να διαθέτουν δράση έναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA), μυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να είναι συμβατά με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, μάρμαρο, linoleum και πλακάκι. Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## 4. ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ

Ειδικό απολυμαντικό υγρό για χρήση σε συσκευή αέριας απολύμανσης για την απολύμανση ειδικών χώρων νοσηλείας ασθενών (π.χ. χώροι απομόνωσης ή συν-νοσηλείας ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια). Να μην περιέχει αλδεΐδες. Να είναι έτοιμο για χρήση, με δραστικότητα έναντι μικροβίων (ιδιαίτερα έναντι νοσοκομειακών

ανθεκτικών gram + και gram - μικροβίων) και μυκήτων. Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο με τον χρόνο δράσης. Να είναι συμβατό με όλες τις νοσοκομειακές επιφάνειες, μη εύφλεκτο, αντιεκρηκτικό. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος και ο χρόνος χρήσης του σκευάσματος καθώς και οι ιδιαίτερες προφυλάξεις που απαιτούνται για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Να αναφέρεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται μετά την χρήση του απολυμαντικού και πριν την επαναχρησιμοποίηση του χώρου για νοσηλεία ασθενών. Να αποκλείεται η εναπόθεση τοξικών καταλοίπων. Να είναι συμβατό με τις συσκευές αέριας απολύμανσης ANIOS AEROSEPT και NOCOLIZE.

## **5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Λιπαντικό σπρέυ χειρουργικών εργαλείων υδατοδιαλυτό με βάση ιατρικά λευκά έλαια. Σε μορφή σπρέυ χωρίς προωθητικά αέρια, χωρίς σιλικόνη ή άλλα συστατικά που εμποδίζουν την αποστείρωση εργαλείων σε κλίβανο ατμού και σε ξηρό κλίβανο. Να είναι μη τοξικό (να επισυναφθούν μελέτες ασφάλειας) και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 500 ml και να διαθέτει μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος για λίπανση σε αρθρώσεις. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## **6. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Συμπυκνωμένο αντισκωριακό υγρό ανοξειδωτων χειρουργικών εργαλείων. Να περιέχει οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωματισμού από την επιφάνεια των εργαλείων. Να μην είναι τοξικό και να μην έχει έντονη ή ερεθιστική οσμή. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο. Με σήμανση CE και καταχώρηση στο ΓΧΚ. Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## **7. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2%**

Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλουταραλδεϋδης 2% έτοιμο προς χρήση. Να είναι μικροβιοκτόνο (συμπερ. *Helicobacter pylori*), μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio κλπ). Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρα, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση (log 5). Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποιινή απόρριψης. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η δραστηριότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να είναι ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό προς το περιβάλλον. Στην περίπτωση που απο τους διεθνείς κανονισμούς, οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία, απαιτείται αδρανοποίηση του διαλύματος για την ασφαλή απόρριψη του στο αποχετευτικό δίκτυο, η αδρανοποιητική ουσία θα παρέχεται δωρεάν στην κατάλληλη ποσότητα. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστηριότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## **8. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)**

19DIAB000006829.2019-11-01  
Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυμα και να απομακρύνει αποτελεσματικά βιοϋμένιο ή biofilm. Να έχει ουδέτερο pH ώστε να μην δημιουργεί βλάβες στα χειρουργικά εργαλεία. Να είναι συμπυκνωμένο και να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στην συμιστώμενη αραιώση και ο χρόνος δράσης. Να είναι χαμηλού αφρισμού. Να μην ερεθίζει μάτια και βλεννογόνους. Να φέρει σήμανση CE. Κατάλληλο για χρήση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.

## **9. ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Δραστικό έναντι μικροβίων μυκήτων και ιών. Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 λεπτών. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης. Να είναι άχρωμο, άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τον χρήστη. Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής) καθώς και των θαλάμων συντήρησης τροφίμων. Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία. Να έχει άδεια του ΕΟΦ και να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές συνθήκες. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών.

## **10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ**

Μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, θερμοκοιτίδες) και μικρών επιφανειών, σε ρολλό. Να είναι μιας χρήσεως, σε πρακτική συσκευασία, με καπάκι ασφαλείας και λαβή, για ευκολία χρήσης και αποφυγή διαρροών και εξάτμισης, που επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μαντηλιών, σφραγίζοντας ερμητικά για αποφυγή στεγνώματος του περιεχομένου (μετά τον εμποτισμό). Να μην αφήνουν χνούδι, να μην σκίζονται, να είναι από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα και μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα, κατάλληλα για κάθε τύπο συμπυκνωμένου ή έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 μήνα μετά την παρασκευή των απολυμαντικών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των διαλυμάτων.

## **11. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ**

Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα υπεροξικού οξέως έτοιμο προς χρήση. Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, ιών (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, κλπ) και ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, μυκοβακτηριδίων και σπόρων, με δράση εντός 10 λεπτών. Για τη σποροκτόνο δράση να υπάρχει σαφής αναφορά στη λογαριθμική μείωση (log 5). να είναι τεκμηριωμένα δραστικό έναντι του βιοϋμένιου (biofilm). Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως και να έχει ουδέτερο pH. Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας

19DIAB000006829 2019-11-01

από ανεξάρτητους φορείς. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 24 ημέρες από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η δραστηριότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστηριότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## 12. ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣ

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες (plexiglass/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors). Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων η μια να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή. Να είναι μικροβιοκτόνο (gram+ και gram-), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κ.λ.π. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήμανση. Να δοθεί κόστος μετά την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραίωση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30/10/2019

1. Χατζηαγοράκη Κρυστάλλω
2. Χατζηζαφειρίου Σταυρούλα
3. Παπασταύρου Βασίλειος