



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ.Δ/ση: Μαυριωτίσσης  
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά  
Πληροφορίες: Κρασιάς Αργύριος  
Τηλέφωνο: 24673 50626  
email: prom@kastoriahospital.gr

Καστοριά, 28/11/2025  
Αριθμ. Πρωτ.: 14189

ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

|                                               |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:                              | Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς                                                                                                                              |
| ΕΔΡΑ                                          | Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά                                                                                                                        |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ)           | 999262830                                                                                                                                                |
| Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)       | 1015.E00229.0001                                                                                                                                         |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                       | www.kastoriahospital.gr                                                                                                                                  |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV)          | Αναμόρφωση Λουτρών στην Παθολογική & Χειρουργική κλινική και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής CPV- 45211310-5 |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                             | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)                                                                      |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.               | 18.753,02€ με ΦΠΑ 24% (15.123,40€) χωρίς ΦΠΑ                                                                                                             |
| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                         | Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα έτους 2025 ΚΑΕ: 0879.01                                                                                                |
| ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                | Μέχρι 31-12-2025                                                                                                                                         |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 08-12-2025 Ημέρα: Δευτέρα 14:30 μ.μ.                                                                                                                     |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ             | 09-12-2025 Ημέρα: Τρίτη 11:00 π.μ.                                                                                                                       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ                              | Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία                                                                                                                   |

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. 221/24.11.2025 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 93Π04690ΒΥ-4ΕΡ)
2. την υπ' αριθμ. 12311/20.10.2025 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΣ4690ΒΥ-Ε4Τ) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής υποχρέωσης
3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρα 2, 118 και 120

Προβάνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την Αναμόρφωση Λουτρών στην Παθολογική & Χειρουργική κλινική και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Καστοριάς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με εκ των προτέρων δημοσιότητα, κατόπιν έρευνας αγοράς, με προϋπολογισμό 18.753,02€ με ΦΠΑ 24% (15.123,40€ χωρίς ΦΠΑ).

## ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

**1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τα εξής:

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: Ο οικονομικός φορέας παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του προσφερόμενου αντικειμένου του έργου, σε πλήρη συμφωνία με το κάτωθι παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους της πρόσκλησης.
- Άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.α., που πιστοποιούν αυτά που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της πρόσκλησης
- Την οικονομική σας προσφορά. Η τιμή για το συγκεκριμένο έργο Αναμόρφωση Λουτρών στην Παθολογική & Χειρουργική κλινική και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής θα δοθεί σε ευρώ (EURO), χωρίς ΦΠΑ. Να αναφερθεί ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται το εν λόγω έργο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το συγκεκριμένο έργο στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
- Η εκτέλεση και η τιμολόγηση του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει να υλοποιηθούν πριν το τέλος του έτους 2025.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών μειοδότης θα προκύψει κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

**Επιπλέον θα υποβάλετε**

1. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ( να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του) ή Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ( να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

**2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή αξιολόγησης.

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.

### **3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:**

Κατά της πρόσκλησης, πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

### **4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι έως και δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της ισχύος της σύμβασης.

### **ΠΛΗΡΩΜΗ**

- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από κάθε τμηματική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής της υπηρεσίας με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμου.
- Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Σύμφωνα με την 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων απο τους οικονομικούς φορείς» Β' 2385/ 12.4.2023, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
- Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
- Ο Ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής

Ο Διοικητής  
NIKOLAOS GKONIS  
28/11/2025 13:12

Γκόνης Νικόλαος

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  
**ΤΕΧΝΙΚΟΥ**  
**Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

**«Αναμόρφωση Λουτρών στην Παθολογική  
& Χειρουργική κλινική και Βελτίωση  
κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας  
εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Αναμόρφωση λουτρών της Παθολογικής και Χειρουργικής κλινικής**

Προβλέπονται εργασίες αναμόρφωσης των υφιστάμενων χώρων λουτρών της Παθολογικής και Χειρουργικής κλινικής οι οποίες αφορούν στην πλήρη ανακαίνιση ενός λουτρού στην Παθολογική Κλινική και ενός στη Χειρουργική Κλινική με επιπλέον ανακαίνιση όμορου WC στη Χ.Κ..

Αναλυτικά:

- **Αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης υδραυλικών υποδοχέων & ειδών υγιεινής.**
- **Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων.**
- **Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων.**
- **Εγκατάσταση νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης.**

Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης 50,13m από θερμοσυγκολλούμενο πλαστικό από πολυπροπυλένιο με υαλόνημα PN20 διαμέτρου Φ 25 mm.

Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm, 50 mm & 75 mm.

- **Διαμόρφωση τοιχοποιίας.**

Θα διαμορφωθεί νέα τοιχοποιία από άνθυγρη γυψοσανίδα 7 m<sup>2</sup> γυψοσανίδα πάχους 12,5mm και στις δυο πλευρές επί μεταλλικού σκελετού, με μονωτικό φύλλο πετροβάμβακα πάχους 5 cm και στους δύο χώρους. Θα φέρει γωνιόκρανα προστασίας ακμών ενώ προβλέπονται και χρωματισμοί των επιφανειών με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 14 m<sup>2</sup>.

- **Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια και στους δύο χώρους και όμορου WC Χ.Κ.**

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια πλήρως υαλοποιημένης μάζας διαστάσεων 30X30cm, 17 m<sup>2</sup>. Ειδικότερα απαιτείται να δοθεί η απαιτούμενη κλίση για την απορροή υδάτων στα σημεία όπου και θα γίνεται χρήση ντουζ με προδιαγραφές AMEA, όπως αυτά προσδιορίζονται στα σχετικά σχέδια.

- **Επενδύσεις τοίχων και στους δύο χώρους και όμορου WC Χ.Κ.**

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm, 114 m<sup>2</sup>.

- **Κατασκευή ψευδοροφής από ορυκτή ίνα.**

Στο νέο χώρο του λουτρού της Παθολογικής όπως αυτός διαμορφώνεται χώρο σύμφωνα με τα σχέδια, θα κατασκευαστεί ψευδοροφή 6 m<sup>2</sup> από ορυκτή ίνα επί μεταλλικού σκελετού.

- **Χρωματισμοί οροφών.**

Σε όλους τους χώρους θα γίνουν υδροχρωματισμοί των οροφών 17 m<sup>2</sup>, πλην αυτού της παθολογικής, όπου θα τοποθετηθεί ψευδοροφή.

- **Τοποθέτηση θυρών.**

Θα τοποθετηθούν δύο νέες ξύλινες πρεσσαριστές θύρες επί των νέων διαμορφούμενων τοιχοποιιών καθαρών διαστάσεων 0,80x2,05m με κάσσες ανάρτησης οι οποίες θα φέρουν και προστατευτικές φάσες από ενισχυμένο uPVC.

- **Τοποθέτηση ειδών υγιεινής.**

Προβλέπεται η τοποθέτηση 5 νέων νιπτήρων πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm με όλα τα παρελκόμενα αναμικτήρες θερμομεικτικούς, κολώνες νιπτήρων, καθρεπτών τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm, εταζέρες νιπτήρων.

Τοποθέτηση 2 νεροχυτών, ανοξείδωτων, πλάτους περίπου 50 cm μιας σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m με επίτοιχους αναμικτήρες με μοχλοβραχίονα, θερμομεικτικούς.

Επανατοποθέτηση 2 νεροχυτών, ανοξείδωτων, περιλαμβανομένων των αναμικτήρων, σε νέα θέση σύμφωνα με τα σχέδια.

Στα σημεία όπου και θα γίνεται χρήση ντουζ με προδιαγραφές AMEA, όπως αυτά προσδιορίζονται στα σχετικά σχέδια θα τοποθετηθούν αναμικτήρες (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομεικτικοί (2τεμ.) με κουπαστές στήριξης (μία ανακλινόμενη & μία σταθερή) και περιφερειακά AMEA.

- **Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού.**

Το δίκτυο των αεραγωγών, συνολικού μήκους 12,85m θα αποτελείται από αγωγούς αλουμινίου εύκαμπτους, κυκλικών διατομών, 100mm – 125mm – 150mm, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού.

Θα φέρει δύο ανεμιστήρες αξονοφυγοκεντρικούς αεραγωγών παροχής 350m<sup>3</sup>/h (Π.Κ.) & 500m<sup>3</sup>/h (Χ.Κ.) αναρροφήσεως, τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας, περσίδες βαρύτητος διαμέτρου 125 mm & 100mm από ανοξείδωτο υλικό & αεροβαλβίδες διαμέτρου 100mm μεταλλικές.

\*Είδη υγιεινής & εξαερισμού θα χορηγηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

### **Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής**

Οι εργασίες αφορούν στο χρωματισμό δύο θαλάμων με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος της Μονάδας Εμφραγμάτων και του χώρου Στάσης αδελφής της Καρδιολογικής Κλινικής, συνολικής επιφάνειας 260m<sup>2</sup>.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της κλινικής θα παραδοθεί σε χρήση ο πρώτος θάλαμος, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ημερών, και εν συνεχεία θα υλοποιηθούν εργασίες στον επόμενο.

### **Γενικοί όροι**

Ο ανάδοχος να κατέχει ανάλογο εργολαβικό πτυχίο Οικοδομικών εργασιών


Με το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την καθαριότητα των χώρων αποκομίζοντας μηχανήματα, υλικά και λοιπά εφόδια καθώς και όλα τα απορρίμματα που προέρχονται από την εκτέλεση του αντικειμένου, όπως και για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Η εκτέλεση και η τιμολόγηση του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί πριν το τέλος του έτους 2025.

Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση των εγκαταστάσεων κατόπιν επίσκεψης εκπροσώπου του, η οποία να πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία με καταγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου σε σχετικό πίνακα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**

**ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΛΟΥΤΡΟ  
X/K

ΛΟΥΤΡΟ  
Π/Θ

